



BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio

tel. 011 8115504- email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

**SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (40 ORE) DI “OPERAIO QUALIFICATO -
MANUTENTORE”
*PROVA ORALE***

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA (A, B, C, D):

UNA SOLA RISPOSTA CORRETTA PER CIASCUN QUESITO

IL CANDIDATO, SE LO DESIDERA, PUO' AGGIUNGERE INFORMAZIONI ALLA RISPOSTA

ARGOMENTO: SICUREZZA

QUALE TRA I SEGUENTI OBBLIGHI È PREVISTO A CARICO DEL LAVORATORE DALL'ART. 20 DEL D.LGS. 81/2008?

- A) Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), individuando i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, valutando i rischi e definendo le misure di prevenzione e protezione da adottare per tutte le attività aziendali
- B) Scegliere autonomamente i Dispositivi di Protezione Individuale da acquistare e utilizzare, decidendo quali siano i più idonei per la propria mansione senza attenersi alla valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro o alle procedure aziendali
- C) Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, utilizzando correttamente attrezzature, macchine, sostanze, dispositivi di sicurezza e DPI, nel rispetto della formazione ricevuta e delle istruzioni impartite
- D) Nominare il Medico Competente dell'azienda, individuando il professionista incaricato della sorveglianza sanitaria e definendo i protocolli sanitari da applicare ai lavoratori in funzione dei rischi presenti

BUSTA B

ARGOMENTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DURANTE UN'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE CON DECESPUGLIATORE, QUALE TRA LE SEGUENTI COMBINAZIONI DI DPI È LA PIÙ CORRETTA?

- A) Guanti da lavoro, visiera o occhiali protettivi, archetto antirumore e scarpe da ginnastica
 - B) Elmetto, cuffie antirumore, visiera o occhiali protettivi, guanti, calzature antinfortunistiche e indumenti ad alta visibilità
 - C) Casco da cantiere e mascherina antipolvere
 - D) Occhiali protettivi e guanti da lavoro, perché gli altri dispositivi possono essere utilizzati solo in particolari condizioni o durante lavorazioni eccezionali
-

ARGOMENTO: RLS / RSPP / MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO

COME VIENE INDIVIDUATO IL RLS ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA?

- A) È nominato dal Medico Competente al termine delle visite sanitarie periodiche, individuando il lavoratore ritenuto maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di rappresentanza in materia di salute e sicurezza
 - B) È scelto direttamente dal Datore di Lavoro sulla base delle esigenze organizzative dell'azienda e delle competenze che ritiene più adeguate
 - C) È nominato dall'ASL territorialmente competente dopo un sopralluogo presso l'azienda, che individua il dipendente incaricato di svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - D) È eletto o designato dai lavoratori secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, rappresentando i lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro
-

BUSTA B

ARGOMENTO: CANTIERI STRADALI

DURANTE L'ALLESTIMENTO DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI STRADALI, QUALE COMPORTAMENTO È CONFORME AL D.LGS. 81/2008 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CANTIERI STRADALI?

- A) La segnaletica temporanea deve essere installata secondo la sequenza, le modalità e le distanze normative previste, garantendo agli utenti della strada un adeguato preavviso della presenza del cantiere e assicurando la protezione degli operatori e la sicurezza della circolazione durante tutte le fasi dei lavori
- B) La segnaletica temporanea può essere posizionata secondo l'esperienza degli operatori presenti sul posto, senza rispettare uno specifico ordine di installazione o distanze normative, purché risulti visibile agli utenti della strada
- C) Nei lavori di breve durata è sufficiente collocare il segnale di "Lavori in corso" in prossimità dell'area di intervento, evitando l'installazione di altri dispositivi al fine di ridurre i tempi di occupazione della strada
- D) La segnaletica temporanea può essere rimossa non appena terminata la lavorazione principale, anche se nell'area sono ancora presenti attrezzature, materiali o mezzi d'opera

ARGOMENTO: SEGNALETICA STRADALE

QUALI SONO LE PRINCIPALI CATEGORIE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA?

- A) Segnali di obbligo, di divieto, di pericolo, di precedenza e di indicazione, ciascuno con specifiche caratteristiche e funzioni finalizzate a regolare, informare e rendere sicura la circolazione stradale
- B) Segnali luminosi, acustici e temporanei, che costituiscono le principali categorie della segnaletica verticale e comprendono tutti i dispositivi utilizzati per disciplinare la circolazione sulle strade

BUSTA B

- C) Segnali comunali, provinciali e regionali, classificati in base all'ente proprietario o gestore della strada sulla quale sono installati, indipendentemente dalla funzione che svolgono nei confronti degli utenti della strada
 - D) Segnali permanenti e provvisori esclusivamente, distinguendo la segnaletica unicamente in base alla durata della sua installazione e non alla funzione di pericolo, prescrizione, precedenza o indicazione prevista dal Codice della Strada
-

ARGOMENTO: MANUTENZIONE STRADALE

PER QUALE MOTIVO È NECESSARIO PULIRE ACCURATAMENTE UNA BUCA PRIMA DELLA SUA RIPARAZIONE?

- A) Per migliorare l'aspetto estetico della carreggiata, eliminando polvere, terriccio e altri residui superficiali, senza che tale operazione abbia particolari effetti sulla qualità o sulla durata della riparazione
 - B) Per favorire l'adesione del conglomerato bituminoso al fondo e ai bordi della buca, eliminando polvere, detriti, acqua e materiale incoerente, così da aumentare la stabilità e la durata della riparazione nel tempo
 - C) Per ridurre il consumo di conglomerato bituminoso durante il riempimento della buca: la pulizia del fondo ha come unico scopo quello di diminuire la quantità di materiale necessario per l'intervento
 - D) Per consentire il passaggio dei veicoli durante l'esecuzione dei lavori, mantenendo la carreggiata libera da materiali che potrebbero rallentare la circolazione
-

ARGOMENTO: ARREDO URBANO

QUANDO UN ELEMENTO DI ARREDO URBANO DEVE ESSERE SOSTITUITO?

- A) Ogni cinque anni dalla data di installazione, indipendentemente dal suo stato di conservazione, dal livello di usura, dall'effettivo utilizzo
- B) Solo quando il Comune decide di adottare un nuovo modello di arredo urbano per motivi estetici o di uniformità

BUSTA B

- C) Quando presenta danni strutturali, deformazioni, corrosione o un livello di deterioramento tale da non poter essere riparato in sicurezza o da non garantire più la corretta funzionalità e la tutela degli utenti
 - D) Dopo una segnalazione da parte dei cittadini o degli utilizzatori dell'area, senza effettuare controlli periodici o interventi di sostituzione sulla base delle verifiche eseguite dal personale addetto alla manutenzione
-

ARGOMENTO: NEVE E SERVIZIO ANTIGELO

QUANDO VIENE NORMALMENTE DISTRIBUITO IL SALE ANTIGELO?

- A) Quando il ghiaccio ha raggiunto uno spessore consistente e rende difficoltoso il transito dei veicoli e dei pedoni
 - B) Prima della formazione del ghiaccio oppure all'inizio delle precipitazioni nevose, per ridurre il rischio di congelamento della pavimentazione
 - C) Esclusivamente al termine delle nevicate, quando tutta la neve è già stata completamente rimossa dalla carreggiata
 - D) Solo nei giorni particolarmente soleggiati, così da accelerare lo scioglimento della neve grazie all'aumento della temperatura
-

ARGOMENTO: CIMITERI E ATTIVITA' FUNEBRI

CHE COSA SI INTENDE PER INUMAZIONE:

- A) La collocazione del feretro in un loculo o in una cappella di famiglia realizzata in muratura
 - B) Il trasferimento di un feretro da un loculo a un altro all'interno dello stesso cimitero
 - C) Il deposito dell'urna cineraria in un loculo già occupato da un altro feretro
 - D) La sepoltura del feretro direttamente nel terreno all'interno dei campi cimiteriali destinati a questo tipo di sepoltura
-

BUSTA B

ARGOMENTO: PICCOLI INTERVENTI DI MURATURA E TINTEGGIATURA

PER QUALE MOTIVO È IMPORTANTE ATTENDERE LA COMPLETA ESSICCAZIONE DELLO STUCCO PRIMA DELLA TINTEGGIATURA?

- A) Per evitare che la pittura venga assorbita dal supporto esclusivamente nelle giornate con elevata umidità atmosferica
 - B) Perché la normativa impone obbligatoriamente un'attesa di almeno quarantotto ore, indipendentemente dal tipo di stucco utilizzato
 - C) Per consentire allo stucco di stabilizzarsi completamente, permettere una corretta carteggiatura ed evitare difetti superficiali, distacchi o differenze di finitura dopo la tinteggiatura
 - D) Per facilitare la pulizia degli attrezzi utilizzati durante l'intervento, senza influire sul risultato finale della tinteggiatura
-